



ART



- Art 100
- Art 100 Top
- Art 100 Code
- Art 100 Crop
- Art 250
- Art 250 Mask
- Art 250 Code
- Art 250 Bamboo



ART 100

Installazione Installation Installation Instalación	Parete - Soffitto Wall - Ceiling Mur - Plafond Pared - Techo
Materiali Materials Materiali Materiales	Tipo di diffusore: Policarbonato Diffuser type: Polycarbonate Type de diffuseur: Polycarbonate Tipo de difusor: Policarbonato
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	220-240 V
Versioni Versions Versions Versiones	Sensore di movimento - Funzione crepuscolare Motion sensor - Day Night sensor Détecteur - Détecteur crépusculaire Sensor de movimiento - Sensor crepuscular



ART 100



**ART 100
TOP**



**ART 100
CODE**



**ART 100
CROP**



COLOURS



White from moulding



Black from moulding



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten




Sand RAL 1013



Neutral

Art 100

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	802	  220-240 V	 LL116000




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 100 Top

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	484	  220-240 V	 LL116001  LL116002  LL116003  LL116004  LL116005  LL11600S
	10	1100	484	  220-240 V 	 LS116001  LS116002  LS116003  LS116004  LS116005  LS11600S
	10	1100	484	  220-240 V  	 LL116017  LL116018  LL116019  LL116020  LL116021  LL11601S




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in polycarbonato. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | Polycarbonate cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | Cover den polycarbonato. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | Cover de polycarbonato. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 100 Code

IP66 IK 10 20J xx9 	LED					
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	
	10	1100	484	  220-240 V		LN116001 ☐
						LN116002 ☐
						LN116003 ☐
						LN116004 ☐
						LN116005 ☐




★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | Customisable PMMA cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | Cover en PMMA personnalisable. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | Cover de PMMA personalizable. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 100 Crop

IP66 IK 10 20J xx9 	LED					
	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	
	10	1100	484	  220-240 V		LL116006 ☐
						LL116007 ☐
						LL116008 ☐
						LL116009 ☐
						LL116010 ☐



★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in PMMA. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | PMMA cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | Cover en PMMA. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | Cover de PMMA. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento

Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor

Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).


Détecteur de présence

Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento

Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

Col.	Code
	LB11295



ART 100 CROP



ART 100 CODE



ART 250

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Policarbonato

Diffuser type: Polycarbonate
Type de diffuseur: Polycarbonate
Tipo de difusor: Policarbonato

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Sensore di movimento - Rete più emergenza 3 ore - Funzione crepuscolare

Motion sensor - Maintained emergency 3h - Day Night sensor
Détecteur - Réseau + secours 3 h - Détecteur crépusculaire
Sensor de movimiento - Emergencia + luz continua 3 horas - Sensor crepuscular



ART 250



**ART 250
MASK**



**ART 250
CODE**



**ART 250
BAMBOO**



COLOURS



White from moulding



Black from moulding



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Sand RAL 1013



Neutral

Art 250

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
	20	2200	1656	220-240 V		LL116100□

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 250 Mask

IP 66 IK 10 20J xx9 CE UK CA	LED					
	W	LM	REAL LM		COL.	CODE *
17	2040	1296	220-240 V	220-240 V		LL116101□
						LL116102□
						LL116103□
						LL116104□
						LL116105□
						LL11610S□
17	2040	1296	220-240 V	220-240 V (☼)		LS116101□
						LS116102□
						LS116103□
						LS116104□
						LS116105□
						LS11610S□
20	2040	1296 + LED Em. 3H - 283 lm	220-240 V	220-240 V		LL116106□
						LL116107□
						LL116108□
						LL116109□
						LL116110□
						LL11611S□
17	2040	1296	220-240 V	220-240 V		LL116117□
						LL116118□
						LL116119□
						LL116120□
						LL116121□
						LL11612S□

★ Complete the CODE ☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in PMMA. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | PMMA cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | Cover in PMMA. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | Cover de PMMA. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 250 Code

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	17	2040	☒ ☒ 220-240 V		
				☐	LN116101
				☐	LN116102
				☐	LN116103
				☐	LN116104
				☐	LN116105

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover personalizzabile in PMMA. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | Customisable PMMA cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | Cover en PMMA personnalisable. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | Cover de PMMA personalizable. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Art 250 Bamboo

IP 66 IK 10 20J xx9 C€ UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	17	2040	1296 ☒ ☒ 220-240 V		
				☐	BL116101
				☐	BL116102
				☐	BL116103
				☐	BL116104
				☐	BL116105

★ Complete the CODE

☐ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Cover in PMMA. DIFFUSORE PMMA: aggiungi P alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con diffusore in PMMA (IK 07 2J xx5). | PMMA cover. PMMA DIFFUSER: add P to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with PMMA diffuser (IK 07 2J xx5). | Covee en PMMA. PMMA DIFFUSEUR: ajoutez P à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec diffuseur en PMMA (IK 07 2J xx5). | Cover de PMMA. DIFUSOR PMMA: añada P al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con difusor de PMMA (IK 07 2J xx5).

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Sensore di Movimento


Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

Motion sensor
Mounting kit for motion sensor (which may be mounted inside the fixture).

Détecteur de présence
Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

Sensor de Movimiento
Kit de montaje para sensor de movimiento crepuscular.

Col.	Code
	LB11295





FEATURES

NEW
SAND COLOUR
RAL1013



Disponibile in diverse colorazioni.

Available in different colours.

Disponible en différentes couleurs.

Disponibile en diferentes colores.



ART 100/250

ART 250 MASK



ART 100 TOP



