

.....

TAPE

.....

- ↳ Tape 80
- ↳ Tape 140
- ↳ Tape 220

TAPE

Installazione Installation Installation Instalación	Parete Wall Mur Pared
Materiali Materials Materiali Materiales	Materiale Corpo: Alluminio Tipo di diffusore: Vetro satinato Trattamento: Bordo Mare Material: Aluminium Diffuser type: Frosted glass Treatment: Sea Treatment Matériel du corps: Aluminium Type de diffuseur: Verre effet satiné Traitement: Bord de Mer Material del cuerpo: Aluminio Tipo de difusor: Cristal efecto satinado Tratamiento: Tratamiento marino
Alimentazione Power supply Alimentation Alimentación	24V - AC DIRECT (Tape 220)
Versioni Versions Versions Versiones	Taglio di fase (Tape 220 - AC DIRECT) Phase cut (Tape 220 - AC DIRECT) Coupure de phase (Tape 220 - AC DIRECT) Corte de fase (Tape 220 - AC DIRECT)



TAPE
80



TAPE
140



TAPE
220



COLOURS



White RAL 9003



Light Grey RAL 7044



Dark Grey RAL 7021



Corten



Gold



Black RAL 9005



Sand RAL 1013

Tape 80

IP66 IK 06 1J xx3

LED

W LM REAL LM

COL. CODE *

2 290 248

  24V

LL14501W□

LL14501L□

LL14501D□

LL14501K□

LL14501Z□

LL14501B□

LL14501S□

2 290 248

  24V REMOTE
 KITDRIVER IP67

LL14511W□

LL14511L□

LL14511D□

LL14511K□

LL14511Z□

LL14511B□

LL14511S□

2 290 248

  24V REMOTE
 KITDRIVER IP67 +
BOX

LL14521W□

LL14521L□


LL14521D□

LL14521K□

LL14521Z□

LL14521B□

LL14521S□



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Codici LL14511: kit composti da Tape 80 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14521: kit composti da Tape 80 + scatola incasso 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP67)
 Codes LL14512: Kit consisting of Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit consisting of Tape 80 + recess box 502 LB1250001 + LB1070068 (driver IP66)
 Codes LL14512: Kit composé des Tape 80 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit composé des Tape 80 + armature à encastrer LB1250001 + LB1070068 (driver IP66)
 Códigos LL14512: Kit compuesto por Tape 80 + LB1070068 (driver IP20) Códigos LL14522: Kit compuesto por Tape 80 + LB1250001 + LB1070068 (driver IP66)

Tape 140

LED

W LM REAL LM

COL. CODE *

4 590 419

⬡ × 24V

LL14502W□
LL14502L□
LL14502D□
LL14502K□
LL14502Z□
LL14502B□
LL14502S□

4 590 419


⬡ ✓ 24V REMOTE
KIT KITDRIVER IP67

LL14512W□
LL14512L□
LL14512D□
LL14512K□
LL14512Z□
LL14512B□
LL14512S□

4 590 419

⬡ ✓ 24V REMOTE
KIT KITDRIVER IP67 +
BOX

LL14522W□
LL14522L□
LL14522D□
LL14522K□
LL14522Z□
LL14522B□
LL14522S□



*** Complete the CODE** □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) **Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)** Codes LL14512: Kit consisting of Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit consisting of Tape 140 + recess box 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14512: Kit composé des Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Codes LL14522: Kit composé des Tape 140 + armature à encastrer 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP66) Códigos LL14512: Kit compuesto por Tape 140 + LB1070068 (driver IP66) Códigos LL14522: Kit compuesto por Tape 140 + LB11660 + LB1070068 (driver IP66)

Tape 220

IP66 IK 06 1J xx3

CE UK
CA

LED


W LM REAL LM

COL. CODE *

4,6	730	550	⊕ ✓ AC DIRECT		LL14533W□
					LL14533L□
					LL14533D□
					LL14533K□
					LL14533Z□
					LL14533B□
					LL14533S□
					LL14503W□
					LL14503L□
					LL14503D□
					LL14503K□
					LL14503Z□
6	870	800	⊕ × 24V		LL14503B□
					LL14503S□
					LL14513W□
					LL14513L□
					LL14513D□
					LL14513K□
			⊕ ✓ 24V REMOTE KIT DRIVER IP67		LL14513Z□
					LL14513B□
					LL14513S□
					LL14523W□
					LL14523L□
					LL14523D□
6	870	800	⊕ ✓ 24V REMOTE KIT DRIVER IP67 + BOX		LL14523K□
					LL14523Z□
					LL14523B□
					LL14523S□

* Complete the CODE

LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K



* Complete the CODE □ LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Codici LL14513: kit composti da Tape 220 + LB1070069 (driver IP67) alloggiabile in armatura da incasso 506 standard Codici LL14523: kit composti da Tape 220 + armatura da incasso 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP67) | Codes LL14513: Kit consisting of Tape 220 + LB1070069 (driver IP66), it can be housed in standard 506 recess box Codes LL14523: Kit consisting of Tape 220 + recess box 506 LB11680 + LB1070069 (driver IP66) | Codes LL14513: Kit composé des Tape 220 + LB1070069 (driver IP66), peut être logé dans une boîte d'encastrement standard 506 Codes LL14523: Kit composé des Tape 220 + armature à encastrer LB11680 + LB1070069 (driver IP66) | Códigos LL14513: Kit compuesto por Tape 220 + LB1070069 (driver IP66) compatible con la caja de empotrar estándar 506 Códigos LL14523: Kit compuesto por Tape 220 + LB11680 + LB1070069 (driver IP66)

Scatola incasso standard 502

Accessorio compatibile, a non necessario per l'installazione.

Col.	Code
	LB1250001

Recess Box 502


Compatible accessory, but not required for installation.

Armature à encastrer standard 502

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 502

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.



Scatola Incasso Standard 503

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Col.	Code
	LB11660

Recess Box 503


Compatible accessory, but not required for installation.

Armature à encastrer standard 503

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 503

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.



Scatola Incasso Standard 504

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Col.	Code
	LB11690

Recess Box 504


Compatible accessory, but not required for installation.

Armature à encastrer standard 504

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar 504

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.



Scatola Incasso Standard 506L

Accessorio compatibile, ma non necessario per l'installazione.

Col.	Code
-	LB11680

Recess Box 506L


Compatible accessory, but not required for installation.

Armature à encastrer standard 506L

Accessoire compatible, mais non nécessaire pour l'installation.

Caja de empotrar standard 506L

Accesorio compatible, pero no necesario para la instalación.



Bus DALI

Varialuce universale comandabile con segnale PUSH/DALI.
Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

Col.	Code
	LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.



Alimentatori 24V in tensione costante

Per via della loro dimensione, LB1070113 e LB1070114 non permettono di essere alloggiabili nelle scatole standard.

24V constant voltage driver

Due to their size, LB1070113 and LB1070114 cannot be housed in standard boxes.


Alimentations à tension constante de 24V

En raison de leur dimension, les LB1070113 et LB1070114 ne peuvent pas être logés dans des boîtes standard.

Alimentadores de tensión constante de 24V

Debido a su tamaño, los modelos LB1070113 y LB1070114 no pueden alojarse en cajas estándar.

Prod	Spec	N° max	IP	Recess box *	Code
Tape 80	ON-OFF	1/2	20	502	LB1070067
Tape 80	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 80	ON-OFF	1/12	67	506	LB1070069
Tape 80	ON-OFF	1/5	20	503	LB1070070
Tape 80	0-10V	1/25	67	×	LB1070113
Tape 80	DALI	1/25	67	×	LB1070114
Tape 140	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 140	ON-OFF	1	67	502	LB1070068
Tape 140	ON-OFF	1/6	67	506	LB1070069
Tape 140	ON-OFF	1/2	20	503	LB1070070
Tape 140	ON-OFF	1/2	20	503	LB1070070
Tape 140	0-10V	1/12	67	×	LB1070113
Tape 140	DALI	1/12	67	×	LB1070114
Tape 220	ON-OFF	1	20	502	LB1070067
Tape 220	ON-OFF	1/4	67	506	LB1070069
Tape 220	ON-OFF	1	20	503	LB1070070
Tape 220	0-10V	1/8	67	×	LB1070113
Tape 220	DALI	1/8	67	×	LB1070114



* Il driver ha una dimensione che gli consente di essere alloggiato all'interno delle scatolette indicate (grandezza minima).

The driver is small enough to fit into standard recess boxes indicated (minimum size).

Le alimentation électrique est suffisamment petit pour s'insérer dans des boîtes d'encastrement standard indiquées (taille minimale).

El alimentador tiene un tamaño que permite alojarlo dentro de las cajas indicadas (tamaño mínimo).



FEATURES

↘ **Tape è predisposto per il montaggio su scatole standard (solo nella versione con cover).**

Suitable for mounting on recess boxes (only version with cover).

Adapté au montage sur des boîtes d'encastrement (uniquement version avec cover).

Tape está diseñado para el montaje en cajas estándar (sólo en la versión con cover).





↘ **TAPE 80**

Installabile su scatola standard 502.

Installation on recess box 502.

Pour installation sur boîte standard 502.

Instalable en caja 502 estándar.



↘ **TAPE 140**

Installabile su scatola standard 502 - 503 - 504.

Installation on recess box 502 - 503 - 504.

Pour installation sur boîte standard 502 - 503 - 504.

Instalable en caja 502 - 503 - 504 estándar.

↘ **TAPE 220**

Installabile su scatola standard 503 - 504 - 506L.

Installation on recess box 503 - 504 - 506L.

Pour installation sur boîte standard 503 - 504 - 506L.

Instalable en caja 503 - 504 - 506L estándar.



↘ **Colori disponibili.**

Available colours.

Couleurs disponibles.

Colores disponibles.



Opzioni di installazione.

Installation options.

Options d'installation.

Opciones de instalación.

Installabile direttamente a muro o su scatola standard.

Installation directly on the wall or with standard recess box.

Installation directement au mur ou avec une boîte d'encastrement standard.

Se puede instalar directamente en pared o en caja estándar.



Con cover.

With cover.

Avec cover.

Con cover.



A muro.

On wall.

Au mur.

En pared.



Su scatola.

With recess box.

Avec boîte à encastrer.

En caja.

Installabile solo a muro.

Installation only on wall.

Installation au mur uniquement.

Sólo para montaje en pared.



Senza cover.

Without cover.

Sans cover.

Sin cover.




A muro.

On wall.

Au mur.

En pared.



TAPE 140



TAPE 80

TAPE 80





TAPE 140

TAPE 80



TAPE 140



TAPE 220



TAPE 220



TAPE 220

