
Trend 220

LB4912E

Lombardo.







Technische Informationen:

Einbau:	Wand
Material des Gehäuses:	Aluminium
Oberfläche:	Anthrazit-Grau RAL 7021
Diffusortyp:	Polycarbonat
Lampentyp:	Lamp
CRI:	>80
Photobiologisches Risiko:	RG0
Typ der Lampenfassung:	E27
CFL:	1x20
Klasse:	⧈ CL.II
Schutzgrade:	**IP 66**
Bruchfestigkeit:	**IK 10 20J xx9**
Konformitäts-Normen und -Marken:	CE UK CA

Leuchtmittel max. Durchmesser.: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: Fügen Sie ein S am Ende des gewählten Codes einschließlich der LED-Farbe hinzu, um das Produkt mit einer Meeresbehandlung gegen Salznebel zu erhalten.





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Trend 220

LB4912E

Lombardo.






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Trend 220


LB4912E

Lombardo.

Beleuchtungssimulation:




trend_220_e27_poliglass



trend_220_e27_trasp

Lichtstärkeverteilungskurve:



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it