



Kit 19 - Tag 110 Side

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1200	672	⊕ ⊖ 220-240 V	LL115042□	N 4000K
					LL115043□	3 3000K, lm -5%
					LL115044□	2 2700K, lm -5%

DIFF. TRASP. POSITION

Kit composto da TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit consisting of TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit composé des TAG 110 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

Kit 20 - Tag 210 Side

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	25	3500	2585	⊕ ⊖ 220-240 V	LL115151□	N 4000K
					LL115152□	3 3000K, lm -5%
					LL115153□	2 2700K, lm -5%

DIFF. TRASP. POSITION

Kit composto da TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit consisting of TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit composé des TAG 210 + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

Kit 21 - Tag 210 Asimmetrico Side

IP 66 IK 06 1J xx3 CE

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	25	3500	2386	⊕ ⊖ 220-240 V	LL115154□	N 4000K
					LL115155□	3 3000K, lm -5%
					LL115156□	2 2700K, lm -5%

DIFF. TRASP. POSITION

KIT composto da TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit consisting of TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8. Kit composé des TAG 210 Asimmetrico + LB1150012/3/4 + LB1150036/7/8.

Finishing

- Grigio High Tech
Grey High Tech
Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite
Gris anthracite
- Corten
Corten
Corten

- * **Led colour**
- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
⊕ ⊖ 220-240 V

Alimentatore escluso
Ballast not included
Sans alimentation
⊗