



NOA



- ↳ Noa 50
- ↳ Noa 50 Wall
- ↳ Noa 50 Top
- ↳ Noa 100
- ↳ Noa 100 Wall
- ↳ Noa 100 Top

NOA

The range



NEW
SAND COLOUR
RAL1013



NOA
WALL



• NOA
• TOP



• NOA

NOA 50

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Terra - Soffitto

Wall - Ground - Ceiling
Mur - Sol - Plafond
Pared - Suelo - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase - HONEYCOMB

Phase cut - HONEYCOMB
Coupure de phase - HONEYCOMB
Corte de fase - HONEYCOMB



NOA 50



**NOA 50
WALL**



**NOA 50
TOP**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Black RAL 9005




Green RAL 6003



Sand RAL 1013

Noa 50

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK EPA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9	1000	750	AC DIRECT	LL133000 □ □
					LL133001 □ □
					LL133002 □ □
					LL133003 □ □
					LL133004 □ □
					LL133062 □ □
	9	1000	500	AC DIRECT	LL133005 □ □
					LL133006 □ □
					LL133007 □ □
					LL133008 □ □
					LL133009 □ □
					LL133061 □ □




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 50 Wall

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK EPA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9	1000	750	AC DIRECT	LL133020 □ □
					LL133021 □ □
					LL133022 □ □
					LL133023 □ □
					LL133024 □ □
					LL133056 □ □
	9	1000	500	AC DIRECT	LL133025 □ □
					LL133026 □ □
					LL133027 □ □
					LL133028 □ □
					LL133029 □ □
					LL133065 □ □




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 50 Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK EPA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	9	1000	750	AC DIRECT	LL133040 □ □
					LL133041 □ □
					LL133042 □ □
					LL133043 □ □
					LL133057 □ □
					LL13304S □ □
	9	1000	500	AC DIRECT	LL133044 □ □
					LL133045 □ □
					LL133046 □ □
					LL133047 □ □
					LL133068 □ □
					LL13305S □ □



* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

NOA 100

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Terra - Soffitto

Wall - Ground - Ceiling
Mur - Sol - Plafond
Pared - Suelo - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro serigrafato | Trattamento: Bordo Mare

Material: Aluminium | Diffuser type: Serigraphed glass | Treatment: Sea Treatment
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre sérigraphié | Traitement: Bord de Mer
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Vidro serigrafiado | Tratamiento: Tratamiento marino

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

AC DIRECT

Versioni

Versions
Versions
Versiones

Taglio di fase - HONEYCOMB

Phase cut - HONEYCOMB
Coupure de phase - HONEYCOMB
Corte de fase - HONEYCOMB



NOA 100



**NOA 100
WALL**



**NOA 100
TOP**



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten



Black RAL 9005





Green RAL 6003



Sand RAL 1013

Noa 100


IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	16	1750	1200	AC DIRECT	LL133010□□
					LL133011□□
					LL133012□□
					LL133013□□
					LL133014□□
	LL133063□□				
	16	1750	800	AC DIRECT	LL133015□□
					LL133016□□
					LL133017□□
					LL133018□□
LL133019□□					
LL133064□□					




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 100 Wall


















IP66 IK 07 2J xx5 CE UK CA	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	16	1750	1200	AC DIRECT	LL133030□□
					LL133031□□
					LL133032□□
					LL133033□□
					LL133034□□
	LL133066□□				
	16	1750	800	AC DIRECT	LL133035□□
					LL133036□□
					LL133037□□
					LL133038□□
LL133039□□					
LL133067□□					




* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Noa 100 Top

IP66 IK 07 2J xx5 CE UK ER	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	16	1750	1200	  AC DIRECT	 LL133048 □
					 LL133049 □
					 LL133050 □
					 LL133051 □
					 LL133069 □
					 LL13310S □
	16	1750	800	  AC DIRECT 	 LL133052 □
					 LL133053 □
					 LL133054 □
					 LL133055 □
 LL133070 □					
				 LL13311S □	



* Complete the CODE OPTIC D | Diff. S | 25° M | 40° L | 60° LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

Versione Honeycomb non disponibile con ottica D. | Optic D not available for Honeycomb version. | Optique D non disponible pour la version Honeycomb. | La óptica Diff. no está disponible para la versión Honeycomb.

Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

Kit gel bicomponente

Per modelli NOA 50 e NOA 100.

Gel siliconico riaccessibile, riempitivo e isolante.

Two-component gel kit

For NOA 50 and NOA 100 models. Re-accessible silicone gel, filler and insulator.

Kit de gel bi-composant


Pour les modèles NOA 50 et NOA 100. Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible.

Kit de gel bicomponente

Para los modelos NOA 50 y NOA 100.

Gel de silicona reaccessible, relleno y aislante.

Col. Code
| LB1330001



Cinghia albero

Cinghia albero lunghezza 6000 mm e larghezza 25 mm.

Abbinabile all'adattatore albero cod. LB1260018 o LB1266019 (non incluso).

Tree belt

Tree belt 6000 mm length and 25 mm width.


Combined with tree adapter cod. LB1260018 or LB1266019 (not included).


Ceinture pour arbre

Ceinture pour arbre, hauteur 6000 mm et largeur 25 mm. Peut-être combinée avec l'adaptateur d'arbre cod. LB1260018 ou LB1266019 (pas inclus).

Correas para árbol

Correa para árbol de longitud de 6000 mm y de anchura 25 mm. Puede ser combinado con el adaptador para árbol cod. LB1260018 o LB1266019.

Col. Code
 | LB1260019



Adattatore albero

Adattatore per prodotti Ago, Tag e Noa in lamiera zincata per l'installazione su albero. Possibilità di installare più adattatori sullo stesso tronco. Abbinabile all'accessorio cinghia di fissaggio cod. LB1260019 (non inclusa).

CoL.	Code
	LB1260018

Adapter for tree installation


AGO/TAG/NOA adapter in galvanized plate for tree installation. Possibility to install several adapters on the same trunk. Combined with fixing strap accessory cod. LB1260019 (not included).

Adaptateur pour les arbres

Adaptateur AGO/TAG/NOA en acier galvanisé pour l'installation sur les arbres. Possibilité d'installer plusieurs adaptateurs sur le même tronco. Peut être combiné avec la ceinture de fixation cod. LB1260019 (pas inclus).

Adaptador para los árboles

Adaptador AGO TAG NOA en chapa galvanizada para la instalación en los árboles. Posibilidad de instalar varios adaptadores en el mismo tronco. Se puede combinar con el accesorio de correa de fijación LB1260019.



Accessorio giardino

Accessorio da giardino realizzato in materiale termoplastico. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.

CoL.	Code
	LB1150035

Garden accessory


Thermoplastic garden accessory. Suitable for outdoor use and ground application.

Accessoire de jardin

Accessoire de jardin en matériau thermoplastique. Également adapté à l'usage à l'extérieur. Convient pour une utilisation au sol.

Accesorio para jardín

Accesorio de jardín de material termoplástico. Adecuado para el uso al exteriores. Idóneo para instalación en el suelo.








Base Noa Wall verniciata


Base Noa Wall verniciata

Painted Noa Wall base

Base Noa Wall paint

Base Noa Wall pintada

CoL.	Code
	LB1330011
	LB133001G
	LB133001E
	LB133001K
	LB133001V
	LB133001B



Bus DALI

Variatore universale comandabile con segnale PUSH/DALI. Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) IGBT Trailing-Edge.

CoL.	Code
	LB1070110

Bus DALI


Universal dimmer controlled by PUSH/DALI signal. Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Variateur universel commandé par un signal PUSH/DALI. Phase descendante Gradation par coupure (à la fin de la phase) IGBT Trailing-Edge.

Bus DALI

Dimmer universal controlado por señal PUSH/DALI. Atenuación por corte de fase descendente (al final de la fase) IGBT Trailing-Edge.





FEATURES



Possibilità di montaggio NOA.

NOA installation possibilities.

Possibilit  de montage NOA.

Posibilidades de montaje NOA.



Direttamente a terra.

Directly to the ground

Directement au sol.

Directamente en el suelo.



Tubo in metallo.

Metal tube.

Tube m tallique.

Tubo met lico.



Tubo in plastica.

Plastic tube.

Tube en plastique.

Tubo del pl stico.



Cavo diretto.

Direct cable.

C ble direct.

Cable directo.



Tubo corrugato.

Corrugated tube.

Tube ondul .

Tubo corrugado.

Nella confezione NOA sono compresi:

1 base, 1 valvola osmotica, 1 tappo di chiusura, 1 pressacavo G1/2.

The NOA package includes:

1 base, 1 osmotic valve, 1 closing cap,
1 G1/2 cable gland.

L'emballage NOA comprend :

1 base, 1 valve osmotique, 1 bouchon de fermeture,
1 presse- toupe G1/2.

El paquete NOA incluye:

1 base, 1 v lvula osm tica, 1 tapa,
1 prensacables G1/2.



Versione HONEYCOMB.

HONEYCOMB version.

Version HONEYCOMB (nid d'abeille).

Versi n HONEYCOMB.



Stelo graduato per regolare perfettamente l'inclinazione del fascio luminoso.

Graduated stem to perfectly adjust the inclination of the light beam.

Tige graduée pour régler parfaitement l'angle du faisceau lumineux.

Graduación para un ajuste perfecto de la inclinación del haz de luz.

Base graduata per regolare la rotazione del fascio luminoso.

Graduated base to adjust the rotation of the light beam.

Base graduée pour régler la rotation du faisceau lumineux.

Base graduada para ajustar la rotación del haz de luz.

**Gel siliconico riaccessibile, riempitivo e isolante (non incluso).**

Re-accessible silicone gel, filler and insulator (not included).

Gel en silicone de remplissage, isolant et ré-accessible (pas inclus).

Gel de silicona reaccessible, de relleno y aislante (no incluidos).





NOA 50



NOA 50



NOA 50 WALL

NOA 50 WALL



NOA 50



NOA 100



NOA 50 TOP

