



TARTARUGA



- ↘ Tartaruga tonda 200 con gabbia
- ↘ Tartaruga tonda 200 senza gabbia
- ↘ Tartaruga ovale 200 con gabbia
- ↘ Tartaruga ovale 200 senza gabbia
- ↘ Tartaruga ovale 3 entrate 170 mm
- ↘ Tartaruga ovale 3 entrate 195 mm

TARTARUGA

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Parete - Soffitto

Wall - Ceiling
Mur - Plafond
Pared - Techo

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Tipo di diffusore: Vetro trasparente

Diffuser type: Transparent glass
Type de diffuseur: Verre transparent
Tipo de difusor: Cristal transparente

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

Lampadina E27 (non inclusa)

E27 light bulb (not included)
Ampoule E27 (pas inclus)
Bombilla E27 (no incluida)



TARTARUGA
TONDA 200 CON GABBIA



TARTARUGA
TONDA 200 SENZA GABBIA



TARTARUGA
OVALE 200 CON GABBIA



TARTARUGA
OVALE 200 SENZA GABBIA



TARTARUGA
OVALE 3 ENTRATE 170 MM



TARTARUGA
OVALE 3 ENTRATE 195 MM

COLOURS



White




Grey Ral 7035




Black

Tartaruga Tonda 200 Con Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL			
	E27 1X75 1X11			LB46121	


Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base y rejilla de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Tonda 200 Senza Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL			
	E27 1X75 1X11			LB46521	


Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 200 Con Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL			
	E27 1x60 1x11			LB44121	
				LB44122	
				LB44124	




Base e gabbia in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base and cage. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base et grille en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base y rejilla de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 200 Senza Gabbia

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL			
	E27 1x60 1x11			LB44521	




Base in tecnopolimero. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Technopolymer base. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en technopolymère. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de tecnopolímero. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 3 Entrate 170 mm

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL			
	E27 1x60			LB41224	

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de poliamida. Rejilla de metal galvanizado. Preparado para triple empalme con tubo rígido 16/20 mm. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

Tartaruga Ovale 3 Entrate 195 mm

IP44 IK 06 1J xx3 CE UK CA	LAMP		COL.	CODE *	
	ATT. MAX	CFL			
	E27 1X100 1X11			LB41424	

Base in poliammide. Gabbia in metallo zincato. Predisposizione triplo ingresso tubo 16/20 mm. Lampade dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Polyamide base. Zinc-coated metal cage. Three cable entry options on the side with rigid tube 16/20 mm. Lamp max. dim: E27 120 mm Ø 45 mm | Base en polyamide. Grille en tôle zinguée. Possibilité pour trois entrées avec tube rigide 16/20 mm. Lampes dim. max: E27 120 mm Ø 45 mm | Base de poliamida. Rejilla de metal galvanizado. Preparado para triple empalme con tubo rígido 16/20 mm. Dim. máx. lámparas: E27 120 mm Ø 45 mm

