




TREND FLAT




4c




5c



6c



8



I **ATTENZIONE!** La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è necessario conservarle. La manutenzione e l'installazione devono essere eseguite solo dopo aver disinserito l'energia elettrica. **Non superare mai il massimo dei Watts indicati all'interno dell'apparecchio.** Durante le fasi d'installazione evitare in qualsiasi caso l'utilizzo di sostanze lubrificanti quali oli, grassi o loro derivati; tali sostanze a contatto con le parti plastiche potrebbero causarne la rottura.

ATTENZIONE: Fra le diverse soluzioni a led è possibile rilevare una variazione della temperatura colore, in funzione della tecnologia costruttiva del led stesso. Tra diversi lotti di fornitura si ritiene accettabile una tolleranza del 15% sulla temperatura colore dei led.

AVVERTENZE: Il diffusore pulito garantisce il rendimento ottimale dell'apparecchio. Consigliamo una pulizia periodica utilizzando, per i diffusori in materiale termoplastico, detergenti neutri privi di silicone e suoi derivati. **Per qualsiasi dubbio contattare un elettricista qualificato. Questo apparecchio è stato approvato secondo la norma EN 60598-1.**

LOMBARDO S.r.l. non risponde di danni a cose e persone imputabili a modifiche, manomissioni o impiego non conforme alle caratteristiche tecniche del prodotto.

Apparecchio idoneo al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.

Apparecchio totalmente protetto contro la polvere: IP 6X
Apparecchio protetto contro le ondate: IP X6

Apparecchio protetto contro la polvere: IP 5X
Apparecchio protetto contro i getti d'acqua: IP X5



IP66



IP55



UK **CAUTION!** The safety of the light fitting is only guaranteed if the instructions are followed carefully and they must be kept for future reference.

Maintenance and installation procedures must only be carried out when the mains have been switched off. **Never exceed the maximum Watts shown inside the fitting.** During installation, avoid all use of lubricants such as oil, grease or any derivatives; such substances may cause damage to the plastic parts when in contact with them.

NOTE: Among the different led solutions, it is possible to detect a change in colour temperature, depending on the construction technology of the led. Among the different lots of supply a tolerance of 15% shall be acceptable on the colour temperature of the leds.

NOTE: A clean diffuser guarantees maximum light from the appliance. Periodic cleaning is recommended. For diffusers made of thermoplastic material, use neutral detergents that do not contain silicone or its derivatives. **If in doubt, contact a qualified electrician. This fitting has been tested according to EN 60598-1.**

LOMBARDO S.r.l. is not liable for damage to property and people due to modification, tampering and use not in conformity with the technical characteristics of the product.

Light fitting suitable for direct installation on surfaces that are normally inflammable.

Light fitting totally protected from dust: IP 6X
Light fitting protected against waves: IP X6

Light fitting protected from dust: IP 5X

Light fitting protected against jets of water: IP X5



IP66



IP55



D **ACHTUNG!** Die Sicherheit des Gerätes ist nur bei Anwendung der folgenden Anweisungen gewährleistet, die daher aufbewahrt werden müssen. Arbeiten zur Wartung und Installation dürfen nur nach Unterbrechung der Stromzufuhr ausgeführt werden. **Niemals die für das Gerät angegebene Wattzahl überschreiten.** Während der Installationsphase ist jeglicher Gebrauch von Schmiermitteln wie Öl, Fett und Folgeprodukte zu vermeiden, diese Stoffe können zu Schäden an den Plastikteilen führen.

HINWEIS: Unter den verschiedenen Led-Lösungen, je nach Konstruktion der Led-Technologie, kann eine Änderung der Farbtemperatur detektiert werden. Zwischen den verschiedenen Lieferungen gilt eine Toleranz von 15% auf die Led-Farbtemperatur.

WARNUNG: Eine gut gereinigte Abdeckung garantiert eine optimale Leistung des Apparats. Wir empfehlen daher, für Abdeckungen aus thermoplastischem Material eine periodische Reinigung mit neutralen Reinigungsmitteln ohne Silikon oder Silikonderivaten. **Im Falle von etwaigen Zweifeln sollte ein qualifizierter Elektriker zu Rate gezogen werden. Dieser Artikel wurde gemäß EN 60598-1 getestet.**

LOMBARDO S.r.l. übernimmt keine Verantwortung für Schäden, an Sachen oder Personen, herbeigeführt durch unsachgemäße oder veränderte Handhabung oder Benutzung des Produktes

Gerät geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Oberflächen.

Gerät vollständig staubgeschützt: IP 6X
Gerät gegen Überflutung geschützt: IP X6

Gerät ständig staubgeschützt: IP 5X

Gerät Druckwasserstrahl geschützt: IP X5



IP66



IP55



F **ATTENTION!** La sécurité de l'appareil n'est garantie qu'en cas d'emploi approprié des instructions suivantes. Nous vous conseillons donc de bien les conserver. L'entretien et l'installation ne doivent être effectués que lorsque le courant électrique est coupé. **Ne jamais dépasser le maximum de Watts indiqués à l'intérieur de l'appareil.** Pendant les phases d'installation, éviter l'usage de lubrifiants, comme par exemple huile, gras et dérivés, parce que ces substances pourraient détériorer les parties en plastique.

NOTE: Parmi les différentes solutions, il est possible de détecter un changement de température couleur, en fonction de la technologie de construction de la led. Entre les différents lots de livraison on peut accepter une tolérance de 15% sur la température couleur des leds.

CONSEILS: Un diffuseur bien propre peut garantir un maximum de rendement. Nous vous conseillons donc de nettoyer l'appareil périodiquement à l'aide de détergents neutres sans silicone et dérivés pour les diffuseurs en matière thermoplastique. **En cas de doutes, faites appel à un électricien qualifié. Cet appareil a été testé selon la norme EN 60598-1.**

LOMBARDO S.r.l. n'est pas responsable des dommages aux biens et aux personnes en raison de modifications, manipulations ou utilisation non conforme aux caractéristiques techniques du produit.

Il est possible de monter l'appareil directement sur des surfaces normalement inflammables.

Appareil totalement protégé contre toute infiltration de poussière : IP 6X

Appareil totalement protégé contre les jets d'eau de fort pression et paquets de mer: IP X6

Appareil protégé contre la poussière: IP 5X

Appareil protégé contre les jets d'eau de toutes directions: IP X5



IP66



IP55

E **¡ATENCIÓN!** La seguridad del aparato está garantizada solamente con el uso apropiado de las siguientes instrucciones, por lo tanto es necesario conservarlas. El mantenimiento y la instalación deben ser efectuados sólo después de haber desconectado la energía eléctrica. **No superar nunca el máximo de Watt indicados en el interior del aparato.** Durante las fases de instalación evitar en todos los casos el uso de substancias lubricantes como aceites, grasas o sus derivados; dichas substancias en contacto con las partes de plástico podrían causar su rotura.

NOTA: Entre las diversas soluciones de los leds, se puede detectar un cambio de temperatura color, dependiendo de la tecnología de construcción del led. Entre los diferentes lotes de la oferta se aceptará una tolerancia del 15% sobre la temperatura color de los leds.

ADVERTENCIAS: El difusor limpio garantiza un óptimo rendimiento del aparato. Aconsejamos una limpieza periódica utilizando, para los difusores de material termoplástico, detergentes neutros que no contengan siliconas y sus derivados. **Ante cualquier duda contactar un electricista calificado. Este aparato a sido testado de acuerdo con la EN 60598-1.**

LOMBARDO S.r.l. no se hace responsable por los daños a la propiedad y las personas debido a modificación, manipulación y uso no conforme a las características técnicas del producto.

Aparato idóneo para el montaje directo sobre superficies normalmente inflamables.

Aparato con protección total frente al polvo: IP 6X
Aparato con protección frente a las olas: IP X6

Aparato con protección frente al polvo: IP 5X

Aparato con protección contra chorros de agua: IP X5



IP66



IP55

P **¡ATENÇÃO!** A segurança do aparelho só é garantida se forem cumpridas as seguintes instruções, portanto será necessário conservá-las. A manutenção e a instalação devem ser feitas só após ter desligado a energia elétrica. **Nunca exceder o máximo de Watts indicados no interior do aparelho.** Durante as fases de instalação evitar, em todo o caso, a utilização de substâncias lubrificantes tais como óleos, gorduras ou derivados; estas substâncias em contacto com as partes plásticas poderão causar a sua ruptura.

NOTA: Entre as várias soluções led, pode detectar uma mudança de temperatura cor, dependendo da tecnologia de construção do led. Entre diferentes lotes de fornecimento deve ser uma tolerância de 15% sobre a temperatura cor dos leds.

ADVERTÊNCIAS: O difusor limpo garante um ótimo rendimento do aparelho. Aconselhamos uma limpeza periódica utilizando, para os difusores de material termoplástico, detergentes neutros sem silicone e derivados. **Para qualquer problema contactar um electricista qualificado. Este aparelho foi testado de acordo com a EN 60598-1.**

LOMBARDO S.r.l. não se responsabiliza por danos materiais e pessoas, devido a modificações, manipulação ou utilização não em conformidade com as especificações do produto.

Aparelho idóneo para a montagem directa em superfícies normalmente inflamáveis.

Aparelho totalmente protegido contra o pó: IP 6X
Aparelho protegido contra as ondas IP X6

Aparelho protegido contra o pó: IP 5X

Aparelho protegido contra os jactos de água: IP X5



IP66




IP55

LOMBARDO





TREND


TREND 220



TREND 220 UP&DOWN




TREND 110 TOP




TREND 110


TREND 110 UP&DOWN




TREND 110 UP&DOWN BLADE




TREND FLAT 125




TREND FLAT 200



TREND FLAT UP&DOWN 125



TREND FLAT UP&DOWN 200



LOMBARDO S.r.l.

Via Pizzigoni, 3 - 24060 VILLONGO (Bergamo) Italia

Tel. +39 035 939411 - Fax +39 035 939496

www.lombardo.it e-mail: info@lombardo.it

