


Trend 220

LB4912E

Lombardo.



Información técnica:

Instalación:	Pared
Material del cuerpo:	Aluminio
Acabado:	Gris antracita RAL 7021
Tipo de difusor:	Polycarbonato
Tipo de lámpara:	Lamp
CRI:	>80
Riesgo fotobiológico:	RG0
Tipo de adaptador de casquillo:	E27
CFL:	1x20
Clase de aislamiento:	□ CL.II
Grado de protección:	IP 66
Resistencia a la rotura:	IK 10 20J xx9
Normas y marcas de conformidad:	CE UK CA

Dim. máx. lámparas: E27 128 mm. Ø 48 mm. BORDO
MARE: añada S al final del código seleccionado
incluyendo el color LED para que el producto se
suministre con tratamiento marino contra la niebla
salina.



Lombardo S.r.l.

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Trend 220

LB4912E

Lombardo.




Lombardo S.r.l.


Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E info@lombardo.it

lombardo.it

Simulación técnica de iluminación:



trend_220_e27_poliglass



trend_220_e27_trasp

Curva fotométrica:

