


# Kobo 110



LED



indoor



outdoor

**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

Pag. 71



Adatto anche ad uso esterno.

Base in policarbonato ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio.

Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.

Apparecchio inaccessibile fornito con 0,15 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre – cablato.

Bulloneria in acciaio inox A4.

**LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).**

**ENG** Suitable for indoor and outdoor use. Polycarbonate base, injection moulded in-house. Very thick polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation, injection moulded in-house.

Silicone gaskets to maintain IP66 rating. Inaccessible device, provided with 0.15 m of prewired power cable H05RN-F. A4 stainless steel screws. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC direct. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).**

**FRA** Également adapté pour l'usage à l'extérieur. Base en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre. Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais, s'obtient du moulage à injection propre. Joints en silicone pour maintenir le degré IP66. Appareil fourni avec 0.15 m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-câblé. Visserie en acier inox type A4.

**LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). LED Direct 220-240V. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).**

**Kobo 110**



**Kobo 110 BK**



**Outdoor  
e waterproof**



**Kobo 110 Code**



**Pre-cablato**  
Pre-wired  
Pré-câblé



**Anni di garanzia  
sul circuito LED**

Years warranty on LED circuit  
Ans de garantie sur la source LED

# Kobo 110



**1 KOBO 110 POLIGLASS**  
+ BOX DERIVAZIONE  
KOB0

**2 KOBO 110 BK**












**3 KOBO 110**  
SEMI-  
TRASPARENTE













**4** KOBO 110 CODE

**5** KOBO 110 BK  
+ CASSETTA  
DERIVAZIONE STAGNA  
100x100x50

# Kobo 110



















<b>Kobo 110</b>		<b>DIFF. POLIGLASS</b>		<b>DIFF. SEMITRASP.</b>					
<b>IP 66 IK 08 5J xx7</b>  									
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>		<b>CODE *</b>	<b>* LED COLOUR</b>	
	8	1000	570 - 700		 <b>AC DIRECT</b>		<b>LL130000</b> 	<b>LL130001</b> 	 4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%

<b>Kobo 110 BK</b>		<b>DIFF. SEMITRASP.</b>						
<b>IP 66 IK 08 5J xx7</b>  								
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>		<b>* LED COLOUR</b>	
	8	1000	130		 <b>AC DIRECT</b>		<b>LL130002</b> 	 4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%

Diffusore Fumè.

Diffuser Fumè.

Diffuseur Fumè.


<b>Kobo 110 Code</b>		<b>DIFF. POLIGLASS</b>					
<b>IP 66 IK 08 5J xx7</b>  							
<b>LED</b>	<b>W</b>	<b>LM</b>	<b>REAL LM</b>	<b>COL.</b>	<b>CODE *</b>		<b>* LED COLOUR</b>
	8	1000			 <b>AC DIRECT</b>	 <b>LL130004</b>   <b>LL130005</b>   <b>LL130006</b>   <b>LL130007</b>   <b>LL130008</b> 	 4000K  3000K, lm -5%  2700K, lm -5%


Versione speciale con cover personalizzata in PMMA.  
SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE LA PERSONALIZZAZIONE RICHIESTA.


Special version with decorative cover moulded in PMMA.  
SPECIFY THE CUSTOMIZATION REQUIRED WHEN ORDERING.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en PMMA  
SPECIFIER LA PERSONNALISATION DÉSIRÉE AU MOMENT DE LA COMMANDE.

## Finishing

 Nero da stampaggio  
Black  
Noir moulé


 Grigio High Tech RAL 9006  
Grey High Tech RAL 9006  
Gris High Tech RAL 9006


 Grigio antracite RAL 7021  
Grey anthracite RAL 7021  
Gris anthracite RAL 7021


 Corten  
Corten  
Corten

 Rame  
Copper  
Cuivre

## \* Led colour

 4000K

 3000K, lm -5%

 2700K, lm -5%

**Completa il codice** sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

**Complete the code** by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

**Compléter le code** en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

## Alimentatore integrato


Integrated driver  
Alimentation intégrée



**ACCESSORI**

Accessories / Accessoires

**Box derivazione Kobo**



Box di derivazione per montaggio a parete (non per incasso).  
 Predisposto per installazione su scatole standard 502 e 503.  
 Corpo in policarbonato completo di dima di foratura per ingresso tubo standard  $\varnothing$ 16-20 mm.


**Junction box Kobo**  
 Junction box for wall mounting (not recess).  
 Suitable for installation on standard boxes 502 and 503.  
 Polycarbonate body complete with drilling template for standard tube  $\varnothing$ 16-20 mm.

**Boîte de dérivation Kobo**  
 Boîte de dérivation pour montage en saïlle (pas à encastrer).  
 Convient pour l'installation sur des boîtes standards 502 et 503.  
 Corps en polycarbonate complet avec gabarit de perçage pour entrée de tube standard  $\varnothing$ 16-20 mm.

COL.	CODE
	LB1300001
	LB1300002
	LB1300003
	LB1300004
	LB1300005

**Sensore di Movimento**

Utilizzo in remoto  
 For remote use  
 Utilisation à distance



Kit di montaggio per sensore di movimento crepuscolare.

**Motion sensor**  
 Mounting kit for motion sensor.

**Détecteur de présence**  
 Kit de montage pour détecteur de mouvement crépusculaire.

COL.	CODE
	LB11295

**Morsettiere**  
 Terminal blocks



**Scaricatori SPD**  
 Surge protector devices




Pag. 448



Box disponibile in diverse colorazioni.  
 Box available in different colours.  
 Box disponible en différentes couleurs.

# Kobo 110



\* Suitable for standard 100x100x50 junction boxes with screws.  
Suitable for several settings.


\* Adaptable directement sur les boîtes de dérivation étanches 100x100x50 avec vis.  
Adaptable dans différents environnements.



Guarnizione per il mantenimento del grado di protezione dell'impianto.

*Gasket that maintains the protection degree of the installation.*

*Joint d'étanchéité pour maintenir le degré de protection du circuit.*





# Kobo 110





Kobo 110 Code




Kobo 110



Kobo 110 BK

# Kobo 110





Kobo 110 BK