
Stile 260 Simmetrica

LB7812G

Lombardo.







Informations techniques:

Installation:	Encastrement au mur
Finition:	Gris High Tech RAL 9006
Type de diffuseur:	Verre acidé
Type de lampe:	Lamp
CRI:	>80
Risque photobiologique:	RG0
Type de douille de lampe:	E27
CFL:	1x20
Insulation class:	⏚ CL.I
Indice de protection:	**IP 66**
Résistance à la rupture:	**IK 08 5J xx7**
Normes et marques de conformité:	CE UK CA

Anneau en VALOX 4512. Lampes dim. max: E27 145 mm Ø 48 mm





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Stile 260 Simmetrica

LB7812G






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Stile 260 Simmetrica


LB7812G

Simulation d'éclairage:



stile_260_e27

Courbe photométrique:



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it