
Trend 220

LB4912E

Lombardo.







Informations techniques:

Installation:	Mur
Matériel du corps:	Aluminium
Finition:	Gris anthracite RAL 7021
Type de diffuseur:	Polycarbonate
Type de lampe:	Lamp
CRI:	>80
Risque photobiologique:	RG0
Type de douille de lampe:	E27
CFL:	1x20
Insulation class:	⧈ CL.II
Indice de protection:	**IP 66**
Résistance à la rupture:	**IK 10 20J xx9**
Normes et marques de conformité:	CE UK CA

Lampes dim. max: E27 128 mm ∅ 48 mm. **BORDO MARE**: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin.





Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Trend 220

LB4912E

Lombardo.






Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

Trend 220


LB4912E

Lombardo.

Simulation d'éclairage:




trend_220_e27_poliglass



trend_220_e27_trasp

Courbe photométrique:



Lombardo S.r.l.
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it