

Art

Design
Italo Belussi



LED



indoor



outdoor



Adatto anche ad uso esterno.

Driver 220 - 240V integrato e moduli Led di ultima generazione. Base in policarbonato bianco, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura PoliGLASS, ottenuto da stampaggio ad iniezione proprio. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.

Apertura e chiusura a scatto senza viti. Predisposto per viti di sicurezza.

Kit di fissaggio per il mantenimento del grado IP incluso.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.

Nessun rischio fotobiologico, RGO gruppo di rischio esente (EN62471).

ENG Also suitable for outdoor use. Integrated 220 - 240V ballast and latest generation Led modules. White polycarbonate base, injection moulded in-house. Very thick polycarbonate diffuser with triple UV stabilisation and PolyGLASS finish, injection moulded in-house. Silicone gaskets to maintain IP66 rating. Snaps open and closed without screws. Provision for safety screws. Securing kit included to maintain IP rating. **LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RGO group (EN62471).**

FRA Également adapté à l'usage à l'extérieur. Driver 220 - 240V intégré et modules Led de dernière génération. Base en polycarbonate blanc, s'obtient du moulage à injection propre. Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition PoliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre. Joints en silicone pour maintenir le degré IP66. Ouverture et fermeture à déclic sans vis. Prévu pour vis de sécurité. Kit de fixation pour le maintien du degré IP inclus. **LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RGO groupe (EN62471).**



IP66
Outdoor e
waterproof




220-240 V
Alimentazione
diretta

Integral ballast
Alimentation intégrée



Anni di garanzia
sul circuito LED

Art 100



Art 100 Top



Art 100 Code



Art 100 Crop



Art 250



Art 250 Mask



Art 250 Code



Art 250 Bamboo



Art

Art 100		DIFF. POLIGLASS	POSITION 			
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	10	1100	802	220-240 V	LL116000	<ul style="list-style-type: none"> N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Art 100 Top		DIFF. POLIGLASS	POSITION 				
IP 66 IK 10 20J xx9 CE							
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR	
A++	10	1100	484	220-240 V		LL116001	<ul style="list-style-type: none"> N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
						LL116002	
						LL116003	
						LL116004	
						LL116005	
A++	10	1100	484	220-240 V INCLUDED		LS116001	
						LS116002	
						LS116003	
						LS116004	
						LS116005	
A++	10	1100	484	220-240 V		LL116017	
						LL116018	
						LL116019	
						LL116020	
						LL116021	

Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.


Cover décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.



Art 100 Code

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 10 20J xx9 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LN116001□	N 4000K
					LN116002□	3 3000K, lm -5%
					LN116003□	2 2700K, lm -5%
	10	1100	484		LN116004□	
					LN116005□	

Versione speciale con Cover decorativa stampata in PMMA. SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE IL NUMERO DESIDERATO.

Special version with decorative cover moulded in PMMA. SPECIFY THE NUMBER REQUIRED WHEN ORDERING.


Version spéciale avec Couverture décorative moulée en PMMA. SPECIFIER LE NUMÉRO DÉSIRÉ AU MOMENT DE LA COMMANDE.



Art 100 Crop

DIFF. POLIGLASS

POSITION



IP 66 IK 10 20J xx9 C E

LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++					LL116006□	N 4000K
					LL116007□	3 3000K, lm -5%
					LL116008□	2 2700K, lm -5%
	10	1100	484		LL116009□	
					LL116010□	

Versione speciale con Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Special version with decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.



Finishing

	Bianco da stampaggio White Blanc moulé		Grigio antracite RAL 7021 Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021
	Nero da stampaggio Black Noir moulé		Corten Corten Corten
	Grigio High Tech RAL 9006 Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006		

* Led colour

- N 4000K
- 3 3000K, lm -5%
- 2 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée

✓ 220-240 V

Art

Art 250			DIFF. POLIGLASS	POSITION 		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	20	2200	1656	220-240 V	LL116100	<ul style="list-style-type: none"> N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%



Art 250 Mask		Disponibile versione DALI e dimmerabile. Available DALI and dimmable version. Version DALI et dimmable disponible.	DIFF. POLIGLASS	POSITION 		
IP 66 IK 10 20J xx9 CE						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	17	2040	1296	220-240 V	<ul style="list-style-type: none"> LL116101 LL116102 LL116103 LL116104 LL116105 	<ul style="list-style-type: none"> N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%
A++	17	2040	1296	220-240 V INCLUDED	<ul style="list-style-type: none"> LS116101 LS116102 LS116103 LS116104 LS116105 	
A++	20	2040	1296	220-240 V	<ul style="list-style-type: none"> LL116106 LL116107 LL116108 LL116109 LL116110 	
A++	17	2040	1296	220-240 V	<ul style="list-style-type: none"> LL116117 LL116118 LL116119 LL116120 LL116121 	



Cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Cover décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.



Art 250 Code		DIFF. POLIGLASS	POSITION			
IP 66 IK 10 20J xx9 C€						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	17	2040	220-240 V		LN116101 LN116102 LN116103 LN116104 LN116105	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Versione speciale con Cover decorativa stampata in PMMA. SPECIFICARE IN FASE D'ORDINE IL NUMERO DESIDERATO.

Special version with decorative cover moulded in PMMA. SPECIFY THE NUMBER REQUIRED WHEN ORDERING.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en PMMA. SPECIFIER LE NUMÉRO DÉSIRÉ AU MOMENT DE LA COMMANDE.

Art 250 Bamboo		DIFF. POLIGLASS	POSITION			
IP 66 IK 10 20J xx9 C€						
LED	W	LM	REAL LM	COL.	CODE *	* LED COLOUR
A++	17	2040	1296	220-240 V	BL116101 BL116102 BL116103 BL116104 BL116105	N 4000K 3 3000K, lm -5% 2 2700K, lm -5%

Versione speciale con cover decorativa stampata in policarbonato, ottenuta da stampaggio ad iniezione proprio.

Special version with decorative cover moulded in polycarbonate, injection moulded in-house.

Version spéciale avec Couverture décorative moulée en polycarbonate, s'obtient du moulage à injection propre.

Finishing

Bianco da stampaggio White Blanc moulé	Grigio antracite RAL 7021 Grey anthracite RAL 7021 Gris anthracite RAL 7021
Nero da stampaggio Black Noir moulé	Corten Corten Corten
Grigio High Tech RAL 9006 Grey High Tech RAL 9006 Gris High Tech RAL 9006	

*** Led colour**

- N** 4000K
- 3** 3000K, lm -5%
- 2** 2700K, lm -5%

Completa il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

Complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

Compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

Alimentazione diretta
Integral ballast
Alimentation intégrée
 220-240 V

Art



Disponibile in diverse colorazioni.
Available in different colours.
Disponibile en différentes couleurs.





ART 100 Crop



ART 100 Code

Art



ART 100 top black



ART 250 Mask



ART 250