
# Class Tonda 330

LB5822G

Lombardo.








## Informazioni tecniche:

| | |
|---|---|
| Installazione: | Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto |
| Finitura: | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Tipo di diffusore: | Policarbonato |
| Tipo lampada: | Lamp |
| CRI: | >80 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Tipo di attacco lampadina: | E27 |
| Lamp max: | 1x100 |
| CFL: | 1x33 |
| Versione con: | NOT INC. Predisposizione per rilevatore di presenza/crepuscolare |
| Classe di isolamento: | CL.II |
| Grado di protezione: | **IP 65** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 10 20J xx9** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |

Diffusore in policarbonato. Guarnizione in silicone. Lampade dim. max: E27 196 mm Ø 58 mm. Versione doppia: lampade dim. max: E27 180 mm Ø 58 mm.




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Class Tonda 330

LB5822G

Lombardo.




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Class Tonda 330

LB5822G

Lombardo.

## Curva fotometrica:




**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it