# Dodo 60

LL14301W3

Lombardo.




**Informazioni tecniche:**

| | |
|---|---|
| Installazione: | Parete, Superficie parete |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Bianco RAL 9003 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Policarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | G |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 3 |
| Lumen: | 360 |
| Real Lumen: | 120 |
| Alimentazione: | ✓ integrata |
| LED: | AC DIRECT |
| Classe di isolamento: | ⏚ CL.I |
| Grado di protezione: | **IP 54** |
| Resistenza alla rottura: | **IK 10 20J xx9** |
| Marchi di Conformità: | CE UKCA |
| Dimmerazione | Taglio di fase |

Fasci disponibili: 15°, 30°, 60°, regolabili tramite mascherine sostituibili.



**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Dodo 60

LL14301W3

Lombardo.

**Immagini di montaggio:**

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Dodo 60

LL14301W3

Lombardo.

**Simulazioni illuminotecniche:**




dodo_60_15




dodo_60_30




dodo_60_60

**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it

# Dodo 60

LL14301W3

Lombardo.

## Curva fotometrica:










**Lombardo S.r.l.**
Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - **T** 0039 035 939 411 - **E** info@lombardo.it