



FIX



↘ Fix 503

↘ Fix 504

↘ Fix 506

FIX

Installazione

Installation
Installation
Instalación

Incasso parete

Wall recess
Encastrement au mur
Empotrar pared

Materiali

Materials
Materiali
Materiales

Materiale Corpo: Alluminio | Tipo di diffusore: Vetro satinato

Material: Aluminium | Diffuser type: Frosted glass
Matériel du corps: Aluminium | Type de diffuseur: Verre effet satiné
Material del cuerpo: Aluminio | Tipo de difusor: Cristal efecto satinado

Alimentazione

Power supply
Alimentation
Alimentación

220-240 V



FIX
503



FIX
504



FIX
506



COLOURS



White RAL 9010



Grey High Tech RAL 9006



Grey anthracite RAL 7021



Corten












Black RAL 9005



Sand RAL 1013










Fix 503

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK E8A	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	4,2	450	225	 LL120000 <input type="checkbox"/>  LL120001 <input type="checkbox"/>  LL120002 <input type="checkbox"/>  LL120003 <input type="checkbox"/>  LL120020 <input type="checkbox"/>  LL12000S <input type="checkbox"/>	  220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para la entrada de una única alimentación. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.










Fix 504

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK E8A	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	5,6	600	300	 LL120004 <input type="checkbox"/>  LL120005 <input type="checkbox"/>  LL120006 <input type="checkbox"/>  LL120007 <input type="checkbox"/>  LL120021 <input type="checkbox"/>  LL12001S <input type="checkbox"/>	  220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para la entrada de una única alimentación. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.

Fix 506

IP66 IK 10 20J xx9 CE UK E8A	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	7,2	750	375	 LL120008 <input type="checkbox"/>  LL120009 <input type="checkbox"/>  LL120010 <input type="checkbox"/>  LL120011 <input type="checkbox"/>  LL120019 <input type="checkbox"/>  LL12002S <input type="checkbox"/>	  220-240 V	

* Complete the CODE LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K 1 | 2200K

Predisposto per singolo ingresso alimentazione. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. | Single cable entry at the back. BORDO MARE: add S to the end of the selected code including LED colour to have the product supplied with sea treatment against salt spray. | Entrée d'alimentation simple. BORDO MARE: ajoutez S à la fin du code sélectionné, y compris la couleur LED, pour que le produit soit fourni avec un traitement de bord de mer contre le brouillard salin. | Preparado para la entrada de una única alimentación. BORDO MARE: añade S al final del código seleccionado incluyendo el color LED para que el producto se suministre con tratamiento marino contra la niebla salina.


Scatola Incasso Standard 503

Recess Box 503

Armature à encastrer standard 503

Caja de empotrar standard 503

Col.	Code
	LB11660




Scatola Incasso Standard 504

Recess Box 504

Armature à encastrer standard 504

Caja de empotrar 504

Col.	Code
	LB11690




Scatola Incasso Standard 506L

Recess Box 506L

Armature à encastrer standard 506L

Caja de empotrar standard 506L

Col.	Code
	LB11680





FEATURES

Installazione in scatole standard.

Installation with recess boxes.

Installation avec boîtes standards.

Instalación en cajas de empotrar estándar.



↘ 503



↘ 504



↘ 506

Colori disponibili.

Available colours.

Couleurs disponibles.

Colores disponibles.



NEW
SAND COLOUR
RAL1013

