

# Flag 430 Reg

LM14012GW1

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Installazione:           | Parete, Terra, Superficie terra, Superficie parete |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                                          |
| Finitura:                | Grigio High Tech RAL 9006                          |
| Trattamento:             | Bordo Mare                                         |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato                                  |
| Inclinazione ottica:     | Wide-95°                                           |
| Tipo lampada:            | LED                                                |
| Classe energetica:       | D                                                  |
| Temperatura colore:      | 2200K                                              |
| CRI:                     | >80                                                |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h                                   |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                                |
| Potenza assorbita Watt:  | 35                                                 |
| Lumen:                   | 4575                                               |
| Real Lumen:              | Max 3420                                           |
| Alimentazione:           | ☑ integrata                                        |
| LED:                     | 220-240 V                                          |
| Classe di isolamento:    | ☐ CL.II                                            |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>                                       |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 08 5J xx7</b>                                |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                                              |
| Dimmerazione             | DALI2                                              |

Fornito con staffa a 5 step di regolazione in alluminio verniciato.

# Flag 430 Reg

LM14012GW1

**Lombardo.**



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**

# Flag 430 Reg

## LM14012GW1

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:

