

Flo Q 300

LE1340063

Lombardo.



Informazioni tecniche:

| | |
|--|--|
| Installazione: | Parete, Soffitto, Superficie parete, Superficie soffitto |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Dark Grey RAL 7021 |
| Tipo di diffusore: | Polycarbonato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | F |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 30 |
| Lumen: | 2800 |
| Real Lumen: | 2169 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16 | 22-27-32-41 |
| Versione con: | 🚶 3h Emergenza 3 ore |
| Classe di isolamento: | ⚡ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 20 |
| Resistenza alla rottura: | IK 06 1J xx3 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |



Flo Q 300

LE1340063

Lombardo.



Immagini di montaggio:



Simulazioni illuminotecniche:



flo_q_300