
## Kit 01 - Tag 110 Box

### LL115008N

### Lombardo.





#### Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Soffitto,

Superficie terra, Superficie parete

Materiale Corpo: **Alluminio** 

Finitura: Bianco RAL 9010 Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

**LED** Tipo lampada: Classe energetica: F

4000K Temperatura colore:

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

RG1 Rischio fotobiologico: Potenza assorbita Watt: 10 Lumen: 1200 672 Real Lumen:

Alimentazione: (v) integrata 220-240 V LED: 64-80-90-100

Interruttore magnetotermico

B10 - C10 - B16 - C16

⊕ CL.I Classe di isolamento:

Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

**IP 66 IP 20** Grado di protezione:

IK 06 1J xx3 Resistenza alla rottura:

Marchi di Conformità: C€ KK

KIT composto dagli attuali codici KIT TAG 110 + LB1150007/8/9/10. Box IP20. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline. La verniciatura a polvere (su metallo)assicura una finitura opaca e texturizzata, mentre la verniciatura a liquido (su plastica) permette di ottenere effetti estetici più brillanti e uniformi. L'impiego combinato di componenti in alluminio e plastica, può comportare variazioni nella resa cromatica, incidendo sull'omogeneità visiva del prodotto finale.





# **Kit 01 - Tag 110 Box**

Lombardo.

## LL115008N





# **Kit 01 - Tag 110 Box**

Lombardo.

LL115008N

#### **Curva fotometrica:**

