
# **Kit 02 - Stile Next Post**

## NIL UZ - SLIIG NEXL PUS

## Lombardo.

## LL661010N





#### Informazioni tecniche:

Installazione: Terra, Paletto/bollard

terra

Materiale Corpo: Stile Next in Alluminio e

Palo in Tecnopolimero

Finitura: Corten

Tipo di diffusore: Vetro serigrafato

Tipo lampada: LED Classe energetica: D

Temperatura colore: 4000K

CRI: >80
Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 3
Lumen: 310
Real Lumen: 38

Interruttore magnetotermico B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

⊕ CL.I

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 06 1J xx3

Marchi di Conformità: C€监

Kit composto dagli attuali codici LB11652/G/K + LL663CN/3. La verniciatura a polvere (su metallo)assicura una finitura opaca e texturizzata, mentre la verniciatura a liquido (su plastica) permette di ottenere effetti estetici più brillanti e uniformi. L'impiego combinato di componenti in alluminio e plastica, può comportare variazioni nella resa cromatica, incidendo sull'omogeneità visiva del prodotto finale.



