


Kit 05 - Stile Next Post

LL1100003

Lombardo.



Informazioni tecniche:

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Installazione: | Terra, Paletto/bollard terra |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Grigio High Tech RAL 9006 |
| Tipo di diffusore: | Vetro serigrafato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | D |
| Temperatura colore: | 3000K |
| CRI: | >80 |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 3 |
| Lumen: | 310 |
| Real Lumen: | 68 |
| Alimentazione: | ☑ integrata |
| LED: | 220-240 V |
| Interruttore magnetotermico | 44-56-65-82 |
| B10 - C10 - B16 - C16 | |
| Classe di isolamento: | ⊕ CL.I |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 06 1J xx3 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |

Kit composto dagli attuali codici: 3W LB1100000/1/2 + LL641CN/3; 6W LB1100000/1/2 + LL641DN/3. **BORDO MARE:** aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.



Kit 05 - Stile Next Post

Lombardo.

LL1100003



Kit 05 - Stile Next Post

Lombardo.

LL1100003

Curva fotometrica:

