


# Kura Top X9

LZ14710DSN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Installazione:           | Soffitto, Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:         | Alluminio                     |
| Finitura:                | Dark Grey RAL 7021            |
| Trattamento:             | Bordo Mare                    |
| Tipo di diffusore:       | Vetro serigrafato             |
| Inclinazione ottica:     | 18°                           |
| Tipo lampada:            | LED                           |
| Classe energetica:       | F                             |
| Temperatura colore:      | 4000K                         |
| CRI:                     | 95                            |
| LB Factor:               | L80B50 - 50.000h              |
| Step MacAdam:            | 3                             |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                           |
| Potenza assorbita Watt:  | 18                            |
| Lumen:                   | 1965                          |
| Real Lumen:              | 1435                          |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                     |
| LED:                     | 700mA - 27V                   |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                      |
| Grado di protezione:     | <b>IP 65</b>                  |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b>           |
| Marchi di Conformità:    | CE UK                         |



# Kura Top X9

LZ14710DSN

**Lombardo.**



### Simulazioni illuminotecniche:



kura\_top\_x9\_optic\_S



kura\_top\_x9\_optic\_M



kura\_top\_x9\_optic\_L




kura\_top\_x9\_optic\_E

# Kura Top X9

## LZ14710DSN

**Lombardo.**

### Curva fotometrica:



**Lombardo S.r.l.**

Via Pizzigoni 3, Villongo (BG) - 24060 - Italy - T 0039 035 939 411 - E [info@lombardo.it](mailto:info@lombardo.it)

**lombardo.it**