



# Kura Top X9

LZ14710WM3

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:


Installazione:	Soffitto, Superficie soffitto
Materiale Corpo:	Alluminio
Finitura:	Bianco RAL 9003
Trattamento:	Bordo Mare
Tipo di diffusore:	Vetro serigrafato
Inclinazione ottica:	28°
Tipo lampada:	LED
Classe energetica:	F
Temperatura colore:	3000K
CRI:	95
LB Factor:	L80B50 - 50.000h
Step MacAdam:	3
Rischio fotobiologico:	RG1
Potenza assorbita Watt:	18
Lumen:	1965
Real Lumen:	1435
Alimentazione:	⊗ esclusa
LED:	700mA - 27V
Classe di isolamento:	⊠ CL.III
Grado di protezione:	<b>IP 65</b>
Resistenza alla rottura:	<b>IK 06 1J xx3</b>
Marchi di Conformità:	CE UK




# Kura Top X9

LZ14710WM3


**Lombardo.**




### Simulazioni illuminotecniche:




kura\_top\_x9\_optic\_S



kura\_top\_x9\_optic\_M



kura\_top\_x9\_optic\_L



kura\_top\_x9\_optic\_E

# Kura Top X9

LZ14710WM3

Lombardo.

## Curva fotometrica:

