




# Tape 140

LL14512WN

**Lombardo.**



## Informazioni tecniche:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Installazione:           | Parete, Superficie parete  |
| Materiale Corpo:         | Alluminio  |
| Finitura:                | Bianco RAL 9003  |
| Trattamento:             | Bordo Mare   |
| Tipo di diffusore:       | Vetro satinato   |
| Tipo lampada:            | LED  |
| Classe energetica:       | E  |
| Temperatura colore:      | 4000K  |
| CRI:                     | >90  |
| LB Factor:               | L80B20 - 50.000h   |
| Rischio fotobiologico:   | RG1  |
| Potenza assorbita Watt:  | 4  |
| Lumen:                   | 590  |
| Real Lumen:              | 419  |
| Alimentazione:           | ✓ inclusa da remoto  |
| LED:                     | 24V REMOTE   |
| Versione con:            |  Kit<br>DRIVER IP67 |
| Classe di isolamento:    |  CL.III             |
| Grado di protezione:     | <b>IP 66</b>   |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 06 1J xx3</b>  |
| Marchi di Conformità:    | <b>CE UK</b>   |


Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67) Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)  
Possibilità di installare il prodotto con o senza aletta.



# Tape 140

LL14512WN

Lombardo.



## Immagini di montaggio:



# Tape 140


LL14512WN

Lombardo.

## Simulazioni illuminotecniche:



tape\_140



tape\_140\_AC

## Curva fotometrica:

