



Tape 140

LL14522D1

Lombardo.



Informazioni tecniche:

| | |
|--------------------------|--|
| Installazione: | Parete, Superficie parete |
| Materiale Corpo: | Alluminio |
| Finitura: | Dark Grey RAL 7021 |
| Trattamento: | Bordo Mare |
| Tipo di diffusore: | Vetro satinato |
| Tipo lampada: | LED |
| Classe energetica: | E |
| Temperatura colore: | 2200K |
| CRI: | >90 |
| LB Factor: | L80B20 - 50.000h |
| Rischio fotobiologico: | RG1 |
| Potenza assorbita Watt: | 4 |
| Lumen: | 590 |
| Real Lumen: | 419 |
| Alimentazione: | ✓ inclusa da remoto |
| LED: | 24V REMOTE |
| Versione con: |  Kit DRIVER IP67 + BOX |
| Classe di isolamento: |  CL.III |
| Grado di protezione: | IP 66 |
| Resistenza alla rottura: | IK 06 1J xx3 |
| Marchi di Conformità: | CE UK |

Codici LL14512: kit composti da Tape 140 + LB1070068 (driver IP67)
Codici LL14522: kit composti da Tape 140 + scatola incasso 503 LB11660 + LB1070068 (driver IP67)
Possibilità di installare il prodotto con o senza aletta.



Tape 140

LL14522D1

Lombardo.



Immagini di montaggio:



Tape 140

Lombardo.

LL14522D1

Simulazioni illuminotecniche:



tape_140



tape_140_AC

Curva fotometrica:

