

### Informazioni tecniche:

|                          |                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Installazione:           | Parete, Soffitto,<br>Superficie parete,<br>Superficie soffitto |
| Materiale Corpo:         | PMMA                                                           |
| Tipo di diffusore:       | PMMA                                                           |
| Inclinazione ottica:     | 45 X 20°                                                       |
| Tipo lampada:            | LED                                                            |
| Temperatura colore:      | 4000K                                                          |
| CRI:                     | >80                                                            |
| LB Factor:               | L80B20 - 55.000h                                               |
| Rischio fotobiologico:   | RG1                                                            |
| Potenza assorbita Watt:  | 18                                                             |
| Lumen:                   | Max. 1552                                                      |
| Real Lumen:              | 1176                                                           |
| Alimentazione:           | ⊗ esclusa                                                      |
| LED:                     | 24V                                                            |
| Classe di isolamento:    | ⚡ CL.III                                                       |
| Cavo Alimentazione:      | 1 metro H05RN-F                                                |
| Grado di protezione:     | <b>IP 67</b>                                                   |
| Resistenza alla rottura: | <b>IK 09 10J xx7</b>                                           |
| Marchi di Conformità:    | CE UK<br>EN                                                    |




# TNC Pro 1055

LL13931EN


**Lombardo.**




### Simulazioni illuminotecniche:



TNC\_pro\_1055\_optic\_M



TNC\_pro\_1055\_optic\_E



TNC\_pro\_1055\_optic\_S