



# TNC



- ↘ TNC 305
- ↘ TNC 555
- ↘ TNC 1055
- ↘ TNC Pro 555
- ↘ TNC Pro 1055
- ↘ TNC Pro 1555

# TNC

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond  
Pared - Techo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA

Material: PMMA | Diffuser type: PMMA  
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA  
Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación


24V

## Versioni


Versions  
Versions  
Versiones

## Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F


Power cable: 1 m H05RN-F  
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F  
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



**TNC**  
305



**TNC**  
555



**TNC**  
1055







## COLOURS



Neutral




**TNC 305**


IP 67 IK 09 10J xx7 CE UK E5	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	5	550	366	  24V	 LL139100



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K




**TNC 555**


IP 67 IK 09 10J xx7 CE UK E5	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	10	1100	666	  24V	 LL139200



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K

**TNC 1055**

IP 67 IK 09 10J xx7 CE UK E5	LED			COL.	CODE *
	W	LM	REAL LM		
	20	2200	1266	  24V	 LL139300



\* Complete the CODE  LED COLOUR N | 4000K 3 | 3000K 2 | 2700K


**Accessori** | Accessories | Accessoires | Accesorios**Clip di fissaggio TNC****Clip di fissaggio TNC**

TNC fixing clips  
TNC fixing clips

Clips de fixation TNC  
Clips de fixation TNC

Clips de montage TNC  
Clips de montage TNC

Col. Code  
| LB1390001



## Braccetto TNC

**Braccetto per un'installazione perpendicolare alla superficie (giardino, suolo o parete) del modello TNC. Fornito con accessorio da giardino smontabile. Adatto anche per uso esterno.**

### TNC bracket


TNC bracket for perpendicular installation to the surface (garden, ground or wall). Supplied with removable garden accessory. Also suitable for outdoor use.

### Bras TNC

Support TNC pour une installation perpendiculaire à la surface (jardin, sol ou mur). Fourni avec un accessoire de jardin amovible. Convient également pour une utilisation en extérieur.

### Brazo TNC

Soporte TNC para la instalación perpendicular a la superficie (jardín, suelo o pared). Se suministra con un accesorio de jardín removible. También apto para su uso en exteriores.



Col.	Code
	LB1390004

## Picchetti TNC

**Coppia di picchetti da giardino in acciaio AISI 316L forniti con coppia di distanziali in alluminio tornito con anodizzazione naturale. Da abbinare ai modelli TNC. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.**

### Garden accessories for TNC


Pair of AISI 316L steel garden accessories supplied with a pair of turned aluminium spacers with natural anodization. To be combined with TNC models. Suitable for outdoor use and for ground installation.

### Accessoires de jardin pour TNC

Paire d'accessoires de jardin en acier AISI 316L fournis avec une paire d'entretoises en aluminium tourné avec anodisation naturelle. A combiner avec les modèles TNC. Convient pour une utilisation en extérieur et au sol.

### Accesorios de jardín para TNC

Par de accesorios de jardín de acero AISI 316L suministrados con un par de separadores de aluminio torneado con anodizado natural. Para combinar con los modelos TNC. Adecuado para su uso en exteriores, apto para su instalación en el suelo.



Col.	Code
	LB1390002

## Distanziali TNC

**Accessorio per l'installazione a terra e a parete del modello TNC.**

### TNC accessory


TNC accessory for floor and wall installation.

### Accessoire TNC

Accessoire TNC pour l'installation au sol et au mur.

### Accesorio TNC

Accesorio TNC para la instalación en el suelo y en la pared.



Col.	Code
	LB1390003

## Cavo H05RN-F 2x0,75

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.**

### Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

### Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

### Cable H05RN-F 2x0,75


Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

5m	Col.	Code
		LB1070004

20m	Col.	Code
		LB1070007

10m	Col.	Code
		LB1070005

15m	Col.	Code
		LB1070006



## Alimentatore TNC in tensione costante 24V

### 24V constant voltage driver TNC


#### Alimentation à tension constante de 24V TNC

#### Alimentador de tensión constante de 24V TNC

TNC 305			
N° max	IP	Code	
1/5	20	LB1070029	
1/8	20	LB1070030	
1/5	67	LB1070031	
1/10	67	LB1070032	
1/4 DALI	20	LB1070065	
1/8 0-10V	67	LB1070113	
1/8 DALI	67	LB1070114	

TNC 555			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070029	
1/4	20	LB1070030	
1/2	67	LB1070031	
1/5	67	LB1070032	
1/2 DALI	20	LB1070065	
1/5 0-10V	67	LB1070113	
1/5 DALI	67	LB1070114	

TNC 1055			
N° max	IP	Code	
1/2	20	LB1070030	
1/2	67	LB1070032	
1 DALI	20	LB1070065	
1/2 0-10V	67	LB1070113	
1/2 DALI	67	LB1070114	






TNC 555



TNC



TNC 555 + DISTANZIALI TNC





TNC 1055 + BRACCETTO TNC



TNC 305 + PICCHETTI TNC



# TNC PRO

## Installazione

Installation  
Installation  
Instalación

## Parete - Soffitto

Wall - Ceiling  
Mur - Plafond  
Pared - Techo

## Materiali

Materials  
Materiali  
Materiales

## Materiale Corpo: PMMA | Tipo di diffusore: PMMA

Material: PMMA | Diffuser type: PMMA  
Matériel du corps: PMMA | Type de diffuseur: PMMA  
Material del cuerpo: PMMA | Tipo de difusor: PMMA

## Alimentazione

Power supply  
Alimentation  
Alimentación

24V

## Versioni

Versions  
Versions  
Versiones

## Cavo Alimentazione: 1 metro H05RN-F

Power cable: 1 m H05RN-F  
Câble d'alimentation: 1 m H05RN-F  
Cable de alimentación: 1 m H05RN-F



**TNC PRO**  
555



**TNC PRO**  
1055



**TNC PRO**  
1555



## COLOURS



Neutral



### TNC Pro 555

<b>IP 67</b> <b>IK 09 10J xx7</b> CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	9 588	Max. 776	⊖ ⊗ 24V		LL13921□□	

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 20°   M | 45°   E | 45 X 20°   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

### TNC Pro 1055

<b>IP 67</b> <b>IK 09 10J xx7</b> CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	18 1176	Max. 1552	⊖ ⊗ 24V		LL13931□□	

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 20°   M | 45°   E | 45 X 20°   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

### TNC Pro 1555

<b>IP 67</b> <b>IK 09 10J xx7</b> CE UK CA	LED			COL.	CODE *	
	W	LM	REAL LM			
	26 1760	Max. 2328	⊖ ⊗ 24V		LL13941□□	

\* Complete the CODE    ○ OPTIC   S | 20°   M | 45°   E | 45 X 20°   □ LED COLOUR   N | 4000K   3 | 3000K   2 | 2700K

## Accessori | Accessories | Accessoires | Accesorios

### Clip di fissaggio TNC


#### Clip di fissaggio TNC

TNC fixing clips  
TNC fixing clips

Clips de fixation TNC  
Clips de fixation TNC

Clips de montaje TNC  
Clips de montaje TNC

Col.    Code  
| LB1390001



## Braccetto TNC

**Braccetto per un'installazione perpendicolare alla superficie (giardino, suolo o parete) del modello TNC. Fornito con accessorio da giardino smontabile. Adatto anche per uso esterno.**

### TNC bracket


TNC bracket for perpendicular installation to the surface (garden, ground or wall). Supplied with removable garden accessory. Also suitable for outdoor use.

### Bras TNC

Support TNC pour une installation perpendiculaire à la surface (jardin, sol ou mur). Fourni avec un accessoire de jardin amovible. Convient également pour une utilisation en extérieur.

### Brazo TNC

Soporte TNC para la instalación perpendicular a la superficie (jardín, suelo o pared). Se suministra con un accesorio de jardín removible. También apto para su uso en exteriores.



CoL.	Code
	LB1390004

## Distanziali TNC

**Accessorio per l'installazione a terra e a parete del modello TNC.**

### TNC accessory


TNC accessory for floor and wall installation.

### Accessoire TNC

Accessoire TNC pour l'installation au sol et au mur.

### Accesorio TNC

Accesorio TNC para la instalación en el suelo y en la pared.



CoL.	Code
	LB1390003

## Picchetti TNC

**Coppia di picchetti da giardino in acciaio AISI 316L forniti con coppia di distanziali in alluminio tornito con anodizzazione naturale. Da abbinare ai modelli TNC. Adatto per uso esterno, idoneo per installazione a terra.**

### Garden accessories for TNC


Pair of AISI 316L steel garden accessories supplied with a pair of turned aluminium spacers with natural anodization. To be combined with TNC models. Suitable for outdoor use and for ground installation.

### Accessoires de jardin pour TNC

Paire d'accessoires de jardin en acier AISI 316L fournis avec une paire d'entretoises en aluminium tourné avec anodisation naturelle. A combiner avec les modèles TNC. Convient pour une utilisation en extérieur et au sol.

### Accesorios de jardín para TNC

Par de accesorios de jardín de acero AISI 316L suministrados con un par de separadores de aluminio torneado con anodizado natural. Para combinar con los modelos TNC. Adecuado para su uso en exteriores, apto para su instalación en el suelo.



CoL.	Code
	LB1390002

## Cavo H05RN-F 2x0,75

**Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 2x0,75. Adatto ad uso esterno.**

### Cable type H05RN-F 2x0,75

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 2x0.75. Suitable for outdoor use.

### Câble H05RN-F 2x0,75

Câble H05RN-F en Néoprène, section 2x0,75. Également adapté à l'usage à l'extérieur.

### Cable H05RN-F 2x0,75


Cable H05RN-F de Neopreno, sección 2x0,75. Adecuado para el uso al exteriores.

5m	CoL.	Code
		LB1070004

20m	CoL.	Code
		LB1070007

10m	CoL.	Code
		LB1070005

15m	CoL.	Code
		LB1070006



## Alimentatore TNC Pro in tensione costante 24V

**24V constant voltage driver TNC Pro**


**Alimentation à tension constante de 24V TNC Pro**

**Alimentador de tensión constante de 24V TNC Pro**

TNC Pro 555		
N° max	IP	Code
1/2	20	LB1070029
1/4	20	LB1070030
1/2	67	LB1070031
1/5	67	LB1070032
1/2 DALI	20	LB1070065
1/5 0-10V	67	LB1070113
1/5 DALI	67	LB1070114

TNC Pro 1055		
N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1/2	20	LB1070030
1	67	LB1070031
1/2	67	LB1070032
1 DALI	20	LB1070065
1/3 0-10V	67	LB1070113
1/3 DALI	67	LB1070114

TNC Pro 1555		
N° max	IP	Code
1	20	LB1070029
1	20	LB1070030
1	67	LB1070031
2	67	LB1070032
1/2 0-10V	67	LB1070113
1/2 DALI	67	LB1070114





# FEATURES



**Montaggio TNC con apposite clip (non incluse).**  
TNC mounting with fixing clips (not included).  
Fixation du TNC avec des clips appropriés (non inclus).  
Montaje TNC con clips especiales (no incluidos).



**TNC**



**TNC Pro**

