
## **Trend 220**

### LL493EM3

## Lombardo.





### Informazioni tecniche:

Installazione: Parete, Superficie parete

Materiale Corpo: Alluminio

Finitura: Grigio antracite RAL

7021

Tipo di diffusore: Policarbonato

Inclinazione ottica: 11°
Tipo lampada: LED
Temperatura colore: 3000K

CRI: >80

LB Factor: L80B20 - 50.000h

Rischio fotobiologico: RG1
Potenza assorbita Watt: 8
Lumen: 860
Real Lumen: 743

Alimentazione: ② integrata
LED: 220-240 V
Interruttore magnetotermico 32-50-64-100

B10 - C10 - B16 - C16

Classe di isolamento:

⊕ CL.I

Grado di protezione: IP 66

Resistenza alla rottura: IK 10 20J xx9

Marchi di Conformità: C€ 🕌

Lampade dim. max: E27 128 mm Ø 48 mm. BORDO MARE: aggiungi S alla fine del codice selezionato comprensivo di colore LED per avere il prodotto fornito con trattamento bordo mare contro le nebbie saline.





**Trend 220** 

Lombardo.

## LL493EM3






# **Trend 220**

# Lombardo.

## LL493EM3

### Simulazioni illuminotecniche:



trend\_220\_8w\_optic\_m

#### **Curva fotometrica:**

